

ik

DE ESPECIALISTA
PARA ESPECIALISTA

FOAM



www.matabi.com.br

BR

Pulverizadores especificamente fabricados para a produção de espuma seca e resistente. Concebidos para serem utilizados com agentes químicos de propriedades surfactantes (tensoativos). A gama de pulverizadores IK FOAM proporciona uma espuma densa e permanente, ideal para trabalhos de limpeza e desinfecção de estofamentos e tapetes, desinfecção de banheiros e vestiários, cozinhas e superfícies de processamento de alimentos, lavagem de veículos, etc.



IK FOAM 1.5



Juntas e materiais resistentes contra a maioria dos ácidos e solventes e também contra a maior parte dos agentes químicos mais utilizados pela indústria, pelo setor automotivo e para limpeza profissional • Válvula de segurança de 3 bar com opção de despressurização • Boca larga para enchimento • Desenho ergonômico • Depósito resistente e transparente, com indicador de nível • Proteção para a válvula da câmara • Fácil montagem e desmontagem para manutenção, sem necessidade de ferramentas • Bico especial para “espuma”, tipo leque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE TOTAL	1,50 l. - 0,39 Galões americanos
CAPACIDADE ÚTIL	0,75 l. - 0,19 Galões americanos
PESO BRUTO	0,60 Kg - 1,32 libras
PESO LÍQUIDO	0,46 Kg - 1,02 libras

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS

VOLUME POR UNIDADE	0,006 m ³
MEDIDAS EMBALAGEM	16 x 16 x 27 cm.
UNIDADES/M ³	150 u.
CÓDIGO	8.17.76

IK FOAM 9



Juntas e materiais resistentes contra a maioria dos ácidos e solventes e também contra a maior parte dos agentes químicos mais utilizados pela indústria, pelo setor automotivo e para limpeza profissional • Válvula de segurança de 4 bar com opção de despressurização • Depósito transparente com indicador de nível • Funil integrado no depósito • Puxador metálico para abertura e fechamento • Filtro no gatilho • Suporte para enrolar as mangueiras • Possibilidade de adaptar uma extensão de 50 cm • Alça para transporte lateral • Bico especial para “espuma”, tipo leque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE TOTAL	8 l. - 2,11 Galões americanos
CAPACIDADE ÚTIL	5 l. - 1,30 Galões americanos
PESO BRUTO	2,00 Kg - 4,40 libras
PESO LÍQUIDO	1,72 Kg - 3,78 libras

CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS

VOLUME POR UNIDADE	0,019 m ³
MEDIDAS EMBALAGEM	19 x 19 x 53 cm
UNIDADES/M ³	52 u.
CÓDIGO	8.38.11.915



Limpeza geral



Limpeza de veículos



Pecuária/Alimentação



Limpeza de cozinhas

USOS - APLICAÇÕES



POR MEIO DA ESPUMA SECA CONSEGUIMOS:

- Aumentar o tempo de contato entre o produto químico e a superfície a limpar, aumentando a efetividade do produto aplicado.
- Limpar tecidos, estofamentos e carpetes, evitando molhar em excesso, reduzindo assim o tempo de secagem e prevenindo o surgimento de fungos e bactérias.
- Possuir um maior controle visual da superfície pulverizada.

PULVERIZADORES ESPECIALMENTE CONCEBIDOS PARA SEREM USADOS EM:

- Limpeza de estofamentos, tapetes e carpetes.
- Limpeza e desinfecção de áreas e superfícies destinadas ao processamento de alimentos (cozinhas industriais, padarias, indústrias de processamento de carnes, salas de desossas, peixarias...).
- Limpeza e cuidado do automóvel.
- Limpeza e desinfecção de áreas e instalações esportivas, banheiros públicos, spas, vestiários...
- Lavagem de maquinário industrial, camionetes de entrega, desinfecção de reboques e áreas de carga, etc.

MANUTENÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PULVERIZADOR

- Após cada utilização, despressurize o pulverizador e limpe-o.
- Em caso de entupimento do bico, limpe-o com água, evitando utilizar objetos metálicos.
- Se o filtro do gatilho entupir, desmonte-o e limpe-o com água.
- Guarde o pulverizador em local protegido, para evitar exposição ao excesso de frio e de calor (entre 5º e 30º C).
- Para prolongar a vida útil das juntas, lubrifique regularmente as partes móveis do pulverizador.



APLICAÇÕES EFICAZES E EFICIENTES

- Respeite sempre as instruções e as doses indicadas nas etiquetas do produto químico que será pulverizado.

NORMAS DE SEGURANÇA

- Para evitar qualquer ingestão do produto, não coma, beba ou fume durante o processo de preparação e pulverização.
- Não pulverize sobre pessoas, animais ou instalações elétricas.
- Não aplique o tratamento com vento forte ou calor excessivo.
- Em caso de intoxicação, consulte o médico e mostre a embalagem do produto químico.
- Nunca jogue os resíduos do produto ou de limpeza perto de cursos de água, poços, etc.
- Utilize equipamento de proteção adequado, máscara, óculos, luvas, calçado, entre outros, para evitar o contato dos produtos químicos com a pele, boca e olhos.
- Não pulverizar sobre chamas, fogo aberto ou outras fontes inflamáveis.





DE ESPECIALISTA
PARA ESPECIALISTA



Rua Amaro Leite, 160
Socorro | São Paulo | SP
CEP 04763-060

T. 55 11 5524-1663
contato@matabi.com.br
www.matabi.com.br

Goizper España | Goizper Portugal | Goizper Francia | Goizper UK | Goizper Europa Central | Goizper Rusia | Goizper North América | Goizper Centro América | Goizper Brasil | Goizper Medio Oriente | Goizper Asia Oeste | Goizper Asia-Pacífico | Goizper Africa Oeste | Goizper Africa Este |

GOIZPER S. Coop. reserva-se o direito de modificar o conteúdo e a informação dos produtos mostrados neste documento sem prévio aviso. © GOIZPER S. Coop. todos os direitos reservados. Está expressamente proibida a reprodução total ou parcial dos conteúdos, texto e/ou imagens do mesmo.